



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Ficha de Produto

Amplificador Estéreo Digital

ERAMP-4235

ERAMP-2227

Amplificador Estéreo Digital

ERAMP-4235


ERAMP-2227

Especificações		
Modelo	ERAMP-4235	ERAMP-2227
Especificações gerais		
Sistema Controlado por Microprocessador.	•	•
Rádio FM no amplificador.	•	•
Display LCD.	•	
Luminosidade do display programável .	•	
Controlo de Graves / Agudos / Loudness.	•	
Entrada auxiliar.	3	1
Temporizador de desligar programável	1 a 59 minutos	5, 15, 30 e 45 minutos
Funciona com telecomando ERLS32, LSE22	•	•
Rádio Sintonizador de FM.		
Busca manual	•	
Busca automática	•	•
Busca ascendente e descendente	•	•
Níveis de sensibilidade de busca		Local/DX
Memorização de estações	15	12
Relógio		
Acerto de data e hora	•	
Auto-acerto Verão/Inverno	•	
Calendário	•	
Despertador / Alarme		
Despertar com pré sintonia de rádio ou besouro	•	
Despertar com nível de volume programável	•	
Programação para despertar apenas dias úteis	•	
Programação para despertar todos os dias da semana	•	
Especificações Técnicas		
Tensão de Alimentação	12Vdc	9Vdc
Potência de saída	2x3,5Wrms	2x2,7Wrms
Impedância de saída	4 Ohms	4 Ohms
Gama de freqüência do sintonizador	87,5MHz - 108MHz	87,5MHz - 108MHz
Cabo de Interligação	ERSP-E	ERSP-T
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	86 x 86 x 33 mm	86 x 86 x 13 mm
Aplicação	Caixa Aparelhagem	Caixa Aparelhagem
Côres disponíveis		
Standard	BR - MF	BR - MF
Mediante encomenda	PR - CZ - BZ - DR	
Compatibilidade com outras séries de aparelhagem		
LEGRAND (Galea, Suno, Valena)	•	•
EFAPEL (Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)	•	•
EUNEA (Sm100 Master, Unica)	•	•




Fonte de Alimentação		
Fonte de Alimentação	ERIN6012	ERIN6009
Tensão de alimentação	85 a 265Vac	85 a 265Vac
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Potência	60W	60W
Corrente e tensão de saída	4,5A / 12Vdc	5,2A / 9Vdc
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	250 x 170 x 70 mm	250 x 170 x 70 mm
Aplicação	Caixa ERCX	Caixa ERCX
Notas		
Código de cores: BR-branco , MF-marfim, PR-perla, CZ-cinzeno prata, BZ-bronze, DR-ouro		



Especificações mecânicas



Espelho ERMAS



Especificações mecânicas



Espelho ERMAX

