



## Ficha de Produto Esquema de Ligação

Sistema de Chamada para WC

KIT DE SINALIZAÇÃO PARA WC

REFERENCIA: 139015  
139016

## Painel de sinalização de 2 zonas

REF.

**132615**

### Especificações

#### Modelo

#### Especificações gerais

Identificação até 2 zonas de chamada por retroiluminação  
Sinalização luminosa do local de chamada acompanhado de sinal acústico  
Desativação do sinal acústico no painel  
Desativação da chamada no local de chamada (módulo de desareme 133228)  
Funcionamento com múltiplos painéis repetidos  
Permite luz sinalizadora e acústica e luminosa na zona de chamada  
Permite vários botões de chamada (módulo chamada 133214)  
Saídas auxiliares para activação de outro equipamento



#### Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em activo	10mA
Saídas Auxiliares	1 x NA + 1 x NF
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões ( Larg x Alt x Prof )	85 x 85 x 20mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

#### Côres disponíveis

Painel	preto
Espelho	BR - MF
Led	Vermelho

#### Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND	( Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)
EUNEA	( Sm100 Master, Unica)

#### Notas

NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado

Dimensões mínimas do painel em mm : 180 Alt x 230 Larg

**Botão de Desarme no Local de Chamada****ERBD**

REF.

**133228****Especificações****Modelo***ERBD***Especificações gerais**

Botão localizado junto ao local de chamada  
Desarma o sinal luminoso do painel  
Desarma o sinalizador existente do lado de fora do quarto  
Desarma a luz tranquilizante  
Saídas auxiliares para activação de outro equipamento

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em activo	10mA
Saídas Auxiliares	1 x NA + 1 x NF
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões ( Larg x Alt x Prof )	85 x 85 x 20mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

**Côres disponíveis**

Painel	preto
Espelho	BR - MF
Led	Vermelho

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND	( Galea, Suno, Valena)
EFAPEL	(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)
EUNEA	( Sm100 Master, Unica)

**Notas**

NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado

Dimensões mínimas do painel em mm : 180 Alt x 230 Larg

## Fonte de Alimentação

REF.

**191012**

### Especificações

Modelo

191012

### Especificações gerais

Fonte de alimentação comutada,

Fixação em calha DIN



### Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação

220/230V

Frequência

50Hz

Tensão de Saída

12Vdc

Dimensões

4 módulos

Aplicação

Calha DIN

### Notas

**Luz sinalizadora com besouro****ERLSBZ****REF.****133249****Especificações****Modelo***ERLSBZ***Especificações gerais**

Sinalização de local de chamada

Sinalização intermitente acústica e luminosa

Angulo de visão de 180°

Visível e audível a grande distância

Activado com chamada

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação

*12Vdc*

Consumo em activo

*205mA*

Frequência de intermitência

*2Hz*

Sinalização acústica de chamada

*Besouro Magnético 2,3 KHz*

Cabo de interligação

*0,75 mm2*

Dimensões ( Larg x Alt x Prof )

*85 x 85 x 15mm*

Aplicação

*Caixa de aparelhagem***Côres disponíveis**

Painel

*preto*

Prisma

*Vermelho*

Espelho

*BR - MF*

Led

*Vermelho***Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND

*( Galea, Suno, Valena)*

EFAPEL

*(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)*

EUNEA

*( Sm100 Master, Unica)***Notas**

**Botão de Chamar****ERCTC****REF.****133214****Especificações****Modelo** ERCTC 133214**Especificações gerais**

Efectua a chamada de emergência  
Cordão para ativação de chamada

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação	12Vdc
Consumo em repouso	0mA
Cabo de interligação	0,75 mm <sup>2</sup>
Dimensões ( Larg x Alt x Prof )	85 x 85 x 25mm
Aplicação	Caixa de aparelhagem

**Côres disponíveis**

Painel	branco
Prisma	Vermelho
Espelho	BR - MF

**Compatibilidade com outras séries de aparelhagem**

LEGRAND	( Galea, Suno, Valena )
EFAPEL	( Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000 )
EUNEA	( Sm100 Master, Unica )

**Notas**

## Fio de NYLON C/ ACESSÓRIOS

REF.

133060



### Especificações Técnicas

Material	Nylon
Dimensões ( Comprimento x Diâmetro )	5000 x 2 mm
Cor	Vermelho

### Esquema de ligação técnico

#### Sistema de Chamada de WC de painel de 2 Zonas

